

# EMPIRE COLLECTION

Esposizione  
straordinaria

Empire Collection, nelle diverse proposte di colore, White - Black - Silver, ha uno stile unico ed elegante che la rende adatta ad ogni ambiente.

Studiata per esporre i prodotti di pasticcerie, gelaterie, ristoranti e bar, interpreta i bisogni di chi vuole esaltare al massimo il contenuto garantendone l'esclusività che merita.

Il vano espositivo completamente in vetro temprato, con l'innovativo sistema reggi-ripiani, aumenta la visibilità da qualunque angolazione.

Le dimensioni ricercate, associate alla leggerezza della struttura con maniglia "invisibile" integrata, moltiplicano lo spazio espositivo ed ottimizzano la visibilità dal primo all'ultimo ripiano.

L'illuminazione a led crea un ambiente luminoso ed invitante.

Empire Collection è l'alchimia perfetta tra prestazioni ed eleganza per un'esposizione straordinaria.



# EMPIRE COLLECTION

## VETRINE REFRIGERATE



... V ... X ... A

Vano espositivo in vetro camera temprato con esterno serigrafato

Illuminazione a LED ad alta luminosità, posizionati sul cielo del vano espositivo e sulla porta

Struttura inferiore in acciaio speciale con ruote

Pannello comandi con scheda elettronica, allarmi HACCP

Diversi colori disponibili



### P8Q...

Elegante e luminosa

**+2°C ÷ +10°C**

- Vano espositivo in vetro temprato con 5 ripiani in vetro temprato (cm 70 x 47, carico max per ripiano 12 kg), sostegno posteriore su cremagliere in acciaio inox AISI 304
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore posizionato nella parte inferiore della struttura
- Sbrinamento ad aria, classe climatica 4 (temperatura ambiente +30°C e 55% di umidità relativa)
- Ruote integrate nascoste nella struttura
- Installazione consentita fino agli 800 mt sul livello del mare (per installazioni superiori contattare il costruttore).



### G8Q...

La classe nell'esposizione

**-25°C ÷ -15°C**

- Vano espositivo in vetro temprato con 5 griglie evaporanti (cm 65 x 46) e 1 ripiano di appoggio
- Refrigerazione statica tramite ciascuna griglia
- Resistenze elettriche anti-condensa sui vetri
- Fondo del vano espositivo con foro per lo scarico della condensa
- Sbrinamento manuale, classe climatica 4 (temperatura ambiente +30°C e 55% di umidità relativa)
- Ruote integrate nascoste nella struttura
- Installazione consentita fino agli 800 mt sul livello del mare (per installazioni superiori contattare il costruttore).



P8QV



G8QX

# EMPIRE COLLECTION

## VETRINE REFRIGERATE



...V

...X

...A

Vano espositivo in vetro camera temprato con esterno serigrafato

illuminazione a LED ad alta luminosità, posizionati sul cielo del vano espositivo e sulla porta

Struttura inferiore in acciaio speciale con ruote

Pannello comandi con scheda elettronica, allarmi HACCP

Diversi colori disponibili



## D8Q...

Perfezione estetica e tecnologia

 **-22°C ÷ +5°C**

- Vano espositivo in vetro temprato con 5 ripiani in vetro temprato (cm 70 x 47, carico max per ripiano 12 kg), sostegno posteriore su cremagliere in acciaio inox AISI 304
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore posizionato sul cielo del vano espositivo racchiuso in struttura in acciaio inox AISI 304
- Resistenze elettriche anti-condensa sui vetri
- Sbrinamento a gas caldo, classe climatica 4 (temperatura ambiente +30°C e 55% di umidità relativa)
- Ruote integrate nascoste nella struttura
- Installazione consentita fino agli 800 mt sul livello del mare (per installazioni superiori contattare il costruttore).










D8QA

# VETRINE REFRIGERATE VERTICALI

## EMPIRE COLLECTION

Vetrine refrigerate verticali con struttura inferiore in acciaio speciale, vano espositivo in vetro temprato con esterno serigrafato, illuminazione a luci LED ad alta luminosità, comandi con tasti capacitivi, scheda elettronica e allarmi HACCP. Per modelli P/D...: vano espositivo con 5 ripiani di appoggio

(carico max per ripiano 12 kg). Per modelli G...: 5 griglie evaporanti e 1 ripiano di appoggio. Installazione consentita fino a 800 mt sul livello del mare (per installazioni ad altezza superiore contattare il costruttore).

	MOD.	DESCRIZIONE				
	P8QA	VETRINA VERTICALE REFRIGERATA +2 ÷ +10°C COLORE NERO	80,5X64,5X184	0,65		230V 1N~ / 50HZ
	D8QA	VETRINA VERTICALE REFRIGERATA -22 ÷ +5°C COLORE NERO	80,5X64,5X184	2		230V 1N~ / 50HZ
	G8QA	VETRINA VERTICALE REFRIGERATA -25 ÷ -15°C COLORE NERO	80,5X64,5X184	1,05		230V 1N~ / 50HZ
	P8QV	VETRINA VERTICALE REFRIGERATA +2 ÷ +10°C COLORE BIANCO	80,5X64,5X184	0,65		230V 1N~ / 50HZ
	D8QV	VETRINA VERTICALE REFRIGERATA -22 ÷ +5°C COLORE BIANCO	80,5X64,5X184	2		230V 1N~ / 50HZ
	G8QV	VETRINA VERTICALE REFRIGERATA -25 ÷ -15°C COLORE BIANCO	80,5X64,5X184	1,05		230V 1N~ / 50HZ
	P8QX	VETRINA VERTICALE REFRIGERATA +2 ÷ +10°C COLORE GRIGIO	80,5X64,5X184	0,65		230V 1N~ / 50HZ
	D8QX	VETRINA VERTICALE REFRIGERATA -22 ÷ +5°C COLORE GRIGIO	80,5X64,5X184	2		230V 1N~ / 50HZ
	G8QX	VETRINA VERTICALE REFRIGERATA -25 ÷ -15°C COLORE GRIGIO	80,5X64,5X184	1,05		230V 1N~ / 50HZ

### ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE				
	RV70	RIPIANO PER IN VETRO TEMPRATO PER P8Q/D8Q	71X47X6			
	KRVS	5 RIPIANI IN VETRO TEMPRATO PER VETRINA MOD.G...	65X42X0,6			
	KSR25KGP	2 SUPPORTI ANTERIORI RIPIANI PER P8...	106,6X3,8X1,7			
	KSR25KGD	2 SUPPORTI ANTERIORI RIPIANI PER D8...	106,6X3,8X1,7			