

MASTER

Preparazione 700

IGIENICITÀ GARANTITA FIN DAL PROGETTO

L'acciaio inossidabile AISI 304 è utilizzato nei tavoli, nei lavelli e su ogni parte destinata a venire a contatto con gli alimenti.

L'alzatina è ricavata in un unico pezzo con

il piano e presenta il retro scatolato per evitare ogni infiltrazione di sporcizia.


Il **piano da lavoro**, alto mm 54, è realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 12/10 finemente satinato. Robustezza ed afonicità sono assicurate da una particolare struttura e dall'utilizzo di un sottopiano fonoassorbente.

Le **vasche**, inserite con saldatura e pulitura robotizzata al piano, sono anch'esse realizzate in acciaio inox AISI 304 stampate a freddo, con ampio invaso. Sul fondo esterno di ogni vasca viene applicato uno speciale materiale antirombo.





MASTER CONFIGURATORE PREPARAZIONE

Piani di Lavoro



1. Piano inox AISI 304 spessore 12/10 mm
2. Pannello fonoassorbente idrofugo



PREPARAZIONE 700 Tavoli con vasca e con foro: allestimento cassetti e abbinamento ripiano di fondo

* D: vasca/foro a destra
S: vasca/foro a sinistra

	120	140	160	180	200 cm
1					
3		14RFV			20RFV
2					
3	08RF	10RF	12RF	14RF	16RF



PREPARAZIONE 700 Lavelli predistinti per lavastoviglie

* D: lavastoviglie a destra
S: lavastoviglie a sinistra


	120	140	160	200
1				
2	06RF	08RF	10RF	14RF
3				

MASTER CONFIGURATORE PREPARAZIONE

PREPARAZIONE 700 Lavelli




cm 40x50x25 h




cm 50x50x25 h




cm 60x50x32,5 h



cm 60x50x37,5 h



cm 80x54x32,5 h



cm 120x54x35 h

* D: sgocciolatoio a destra • S: sgocciolatoio a sinistra

	60	70	80	100	110	120	140	160	180	200	220	260 cm	
1		07L15	08L16	10L24	11L18	12L14D/S 12L246	14L112 14L24D/S 14L16D/S 14L26	16L24D/S 14L24D/S	18L24 18L26D/S	20L26D/S 20L28	22L26		
2			08RF	10RF		12RF	14RF	16RF	18RF	20RF	22RF		
3	LA0614	LA0715	LA0816	LA1024		LA1214D/S LA12246	LA1424D/S LA1416D/S LA1426	LA1624D/S	LA1824 LA1826D/S	LA2026D/S LA2028	LA2226	LA2626	

PREPARAZIONE MASTER 700

TAVOLI DA LAVORO

Piano da lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato, spessore 12/10 mm, altezza 54 mm. Pannello fonoassorbente, idrofugo ed ignifugo. Piano di lavoro idoneo a carichi max 150 kg/m² garantiti dall'appoggio a pavimento di piedi tubolari Inox Ø 50 mm. ...B: piano di lavoro bifronte. ...A:

piano di lavoro con alzatina.



MOD.

DESCRIZIONE

60X70X90

06TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
60 CM



70X70X90

07TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
70 CM

80X70X90

08TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
80 CM

100X70X90

10TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
100 CM

120X70X90

12TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
120 CM

140X70X90

14TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
140 CM

160X70X90

16TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
160 CM

180X70X90

18TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
180 CM

200X70X90

20TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
200 CM

220X70X90

22TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
220 CM

240X70X90

24TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
240 CM



260X70X90

26TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
260 CM

280X70X90

28TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
280 CM

300X70X90

30TA

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA
300 CM

60X70X90

06TB

TAVOLO CON PIANO BIFRONTE
60 CM



70X70X90

07TB

TAVOLO CON PIANO BIFRONTE
70 CM

80X70X90

08TB

TAVOLO CON PIANO BIFRONTE
80 CM

100X70X90

10TB

TAVOLO CON PIANO BIFRONTE
100 CM

120X70X90







12TB

TAVOLO CON PIANO BIFRONTE
120 CM












140X70X90

14TB

TAVOLO CON PIANO BIFRONTE
140 CM

	MOD.	DESCRIZIONE				
	16TB	TAVOLO CON PIANO BIFRONTTE 160 CM	160X70X90			
	18TB	TAVOLO CON PIANO BIFRONTTE 180 CM	180X70X90			
	20TB	TAVOLO CON PIANO BIFRONTTE 200 CM	200X70X90			
	22TB	TAVOLO CON PIANO BIFRONTTE 220 CM	220X70X90			
	24TB	TAVOLO CON PIANO BIFRONTTE 240 CM	240X70X90			
	26TB	TAVOLO CON PIANO BIFRONTTE 260 CM	260X70X90			
	28TB	TAVOLO CON PIANO BIFRONTTE 280 CM	280X70X90			
	30TB	TAVOLO CON PIANO BIFRONTTE 300 CM	300X70X90			







ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE				
	PAA	PIANO ANGOLARE CON ALZATINA	98,6X98,6X14,5			
	GPAA	PIEDE PER PIANO ANGOLARE				
	04C111	CASSETTO INOX 1/1GN IMPILABILE	40X70X21			
	04C123	CASSETTO 13 LITRI	38X58,5X12,1			
	04C411	4 CASSETTI PER TAVOLI PROF. 700	40X70X62			
	KRP4GG	KIT 4 RUOTE PIROETTANTI, 2 CON FRENO E GAMBE	20X20X80			
	KRP6GG	KIT 6 RUOTE PIROETTANTI, 2 CON FRENO E GAMBE	20X20X80			

PREPARAZIONE MASTER 700

TAVOLI DA LAVORO CON VASCA

Tavolo da lavoro con piano con alzatina destra. ...S: vasca a sinistra.
 altezza 54 mm, realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato. Pannello fono-assorbente idrofugo/ignifugo. Gambe realizzate in tubolare di acciaio Inox AISI 304 satinato, Ø 50 mm. Vasca del piano cm 40x50x25h realizzata in acciaio inox AISI 304 stampato a freddo. ...D: vasca a

MOD.	DESCRIZIONE				
	14TAVD TAVOLO CON PIANO E ALZATINA VASCA DESTRA 140 CM	140X70X90			
	20TAVD TAVOLO CON PIANO E ALZATINA VASCA DESTRA 200 CM	200X70X90			
	14TAVS TAVOLO CON PIANO E ALZATINA VASCA SINISTRA 140 CM	140X70X90			
	20TAVS TAVOLO CON PIANO E ALZATINA VASCA SINISTRA 200 CM	200X70X90			

ACCESSORI

MOD.	DESCRIZIONE				
	CEMTV GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA				
	CEGTV GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO				
	EAP GRUPPO EROGATORE A PEDALE DA FISSARE AL RIPIANO DI FONDO				
	KSV25P KIT SIFONE, PILETTA, TROPPOPIENO PER VASCHE H.25 CM				
	14RFV RIPIANO DI FONDO PER TAVOLO CON VASCA 140 CM	124,2X58,2X5			
	20RFV RIPIANO DI FONDO PER TAVOLO CON VASCA 200 CM	184,2X58,2X5			

ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
	PTVLD	PANNELLO LATERALE DESTRO PER TAVOLI CON VASCA	14,5X33,7X26			
	PTVLS	PANNELLO LATERALE SINISTRO PER TAVOLI CON VASCA	14,5X33,7X26			









PREPARAZIONE MASTER 700

TAVOLI DA LAVORO CON FORO

Tavolo con piano da lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10 di mm, altezza 54 mm satinato, con alzatina posteriore. Pannello fonoassorbente idrofugo ed ignifugo. Piano di lavoro idoneo a carichi max 150 kg/m2 con appoggio a pavimento di 4 piedi tubolari inox Ø 50 mm. Foro Ø 24 cm saldato in

continuo al piano. ...D: foro a destra. ...S: foro a sinistra.

MOD.	DESCRIZIONE				
	12TAFD	TAVOLO CON PIANO E ALZATINA FORO A DESTRA 120 CM	120X70X90		
	14TAFD	TAVOLO CON PIANO E ALZATINA FORO A DESTRA 140 CM	140X70X90		
	16TAFD	TAVOLO CON PIANO E ALZATINA FORO A DESTRA 160 CM	160X70X90		
	18TAFD	TAVOLO CON PIANO E ALZATINA FORO A DESTRA 180 CM	180X70X90		
	20TAFD	TAVOLO CON PIANO E ALZATINA FORO A DESTRA 200 CM	200X70X90		
	12TAFS	TAVOLO CON PIANO E ALZATINA FORO A SINISTRA 120 CM	120X70X90		
	14TAFS	TAVOLO CON PIANO E ALZATINA FORO A SINISTRA 140 CM	140X70X90		
	16TAFS	TAVOLO CON PIANO E ALZATINA FORO A SINISTRA 160 CM	160X70X90		
	18TAFS	TAVOLO CON PIANO E ALZATINA FORO A SINISTRA 180 CM	180X70X90		
	20TAFS	TAVOLO CON PIANO E ALZATINA FORO A SINISTRA 200 CM	200X70X90		

ACCESSORI

MOD.	DESCRIZIONE				
	08RF	RIPIANO DI FONDO 80 CM	64,2X58,2X5		
	10RF	RIPIANO DI FONDO 100 CM	84,2X58,2X5		
	12RF	RIPIANO DI FONDO 120 CM	104,2X58,2X5		
	14RF	RIPIANO DI FONDO 140 CM	124,2X58,2X5		
	16RF	RIPIANO DI FONDO 160 CM	144,2X58,2X5		
	PCR70	PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERCHIO LT 75	45X45X60,5		

ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
	PCR40	PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERCHIO LT 50	40X40X60,5			
	KRP4GG	KIT 4 RUOTE PIROETTANTI, 2 CON FRENO E GAMBE	20X20X80			



PREPARAZIONE MASTER 700

LAVELLI SU GAMBE

Piano, con alzatina posteriore, stampato in acciaio inox AISI 304 satinato. Vasca stampata, inserita al piano per saldatura continua a tenuta. Piedi regolabili.

Mobile di rivestimento del tipo a giorno, con fascia coprivasca, gambe in tubolare di acciaio inox AISI 304, Ø mm 50.

MOD. DESCRIZIONE



07L15

LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM
50X50X25H

70X70X90



08L16

LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM
60X50X32,5H

80X70X90



10L24

LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM
40X50X25H

100X70X90



11L18

LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM
80X54X32,5H

110X70X90



12L14D

LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM
40X50X25H SGOCCIOLATOIO A
DESTRA

120X70X90



12L14S

LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM
40X50X25H SGOCCIOLATOIO A
SINISTRA

120X70X90



12L246

LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM
40X50X25H CM 60X50X32,5H






120X70X90












14L112

LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM
120X54X35H

140X70X90

MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
	14L16D LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM 60X50X32,5H SGOCCIOLATOIO A DESTRA	140X70X90			
	14L16S LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM 60X50X32,5H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA	140X70X90			
	14L24D LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A DESTRA	140X70X90			
	14L24S LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA	140X70X90			
	14L26 LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 60X50X32,5H	140X70X90			
	16L24D LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A DESTRA	160X70X90			
	16L24S LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA	160X70X90			
	18L24 LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 40X50X25H 2 SGOCCIOLATOI	180X70X90			
	18L26D LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 60X50X32,5H SGOCCIOLATOIO A DESTRA	180X70X90			



MOD.	DESCRIZIONE				
	18L26S LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 60X50X32,5H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA	180X70X90			
	20L26D LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 60X50X32,5H SGOCCIOLATOIO A DESTRA	200X70X90			
	20L26S LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 60X50X32,5H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA	200X70X90			
	20L28 LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 80X54X32,5H	200X70X50			
	22L26 LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 60X50X32,5H 2 SGOCCIOLATOI	220X70X90			

ACCESSORI

MOD.	DESCRIZIONE				
	PLL D COPERTURA LATERALE DESTRA PER LAVELLO	58X32X1,5			
	PLL S COPERTURA LATERALE SINISTRA PER LAVELLO	58X32X1,5			

PREPARAZIONE MASTER 700

LAVELLI SU ARMADIO

Mobile ad armadio, in acciaio inox AISI 304 con portine a coulisse tamburate e ripiano di fondo; fondo costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinata con omega di rinforzo. Mobile privo di retro. Luce utile mm 180 tra pavimento e ripiano. LA0614, LA0715 e LA0816 portine a battente.

	MOD.	DESCRIZIONE				
	LA0614	LAVELLO SU ARMADIO 1 VASCA CM 40X50X25H	60X70X90			
	LA0715	LAVELLO SU ARMADIO 1 VASCA CM 50X50X25H	70X70X90			
	LA0816	LAVELLO SU ARMADIO 1 VASCA CM 60X50X32H	80X70X90			
	LA1024	LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE CM 40X50X25H	100X70X90			
	LA1214D	LAVELLO SU ARMADIO 1 VASCA CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A DESTRA	120X70X90			
	LA1214S	LAVELLO SU ARMADIO 1 VASCA CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA	120X70X90			
	LA12246	LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE CM 40X50X25H CM 60X50X32,5H	120X70X90			
	LA1416D	LAVELLO SU ARMADIO 1 VASCA CM 60X50X37,5H SGOCCIOLATOIO A DESTRA	140X70X90			



MOD. DESCRIZIONE    



LA1416S LAVELLO SU ARMADIO 1 VASCA
CM 60X50X37,5H SGOCCIOLATOIO
A SINISTRA 140X70X90



LA1424D LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE
CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO
A DESTRA 140X70X90



LA1424S LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE
CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A
SINISTRA 140X70X90



LA1426 LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE
CM 60X50X37,5H 140X70X90



LA1624D LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE
CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO
A DESTRA 160X70X90



LA1624S LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE
CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A
SINISTRA 160X70X90









LA1824 LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE
CM 40X50X25H 2 SGOCCIOLATOI 180X70X90



LA1826D LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE
CM 60X50X32,5H SGOCCIOLATOIO
A DESTRA 180X70X90



LA1826S LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE
CM 60X50X32,5H SGOCCIOLATOIO
A SINISTRA 180X70X90

MOD.	DESCRIZIONE				
	LA2026D LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE CM 60X50X37,5H SGOCCIOLATOIO A DESTRA	200X70X90			
	LA2026S LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE CM 60X50X37,5H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA	200X70X90			
	LA2028 LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE CM 80X54X32,5H	200X70X90			
	LA2226 LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE CM 60X50X32,5H 2 SGOCCIOLATOI	220X70X90			
	LA2626 LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE CM 60X50X37,5H 2 SGOCCIOLATOI	260X70X90			



PREPARAZIONE MASTER 700

LAVELLI PREDISPOSTI PER LAVASTOVIGLIE

...L...: mobile di rivestimento del tipo a giorno, con fascia copri vasca, gambe in tubolare di acciaio inox AISI 304, Ø mm 50. LA...: Mobile ad armadio in acciaio inox AISI 304, con portine a coulisse tamburate e ripiano di fondo. Predisposto per lavastoviglie.

MOD. DESCRIZIONE



12L14DL

LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A DESTRA

120X70X90



12L14SL

LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA

120X70X90



14L16DL

LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM 60X50X32,5H SGOCCIOLATOIO A DESTRA

140X70X90



14L16SL

LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM 60X50X32,5H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA

140X70X90



16L24DL

LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A DESTRA

160X70X90



16L24SL

LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA

160X70X90



20L26DL

LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 60X50X32,5H SGOCCIOLATOIO A DESTRA









200X70X90














20L26SL

LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE CM 60X50X32,5H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA

200X70X90

MOD.	DESCRIZIONE				
	LA1624DL LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A DESTRA	160X70X90			
	LA1624SL LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA	160X70X90			
	LA2026DL LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE CM 60X50X37,5H SGOCCIOLATOIO A DESTRA	200X70X90			
	LA2026SL LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE CM 60X50X37,5H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA	200X70X90			






ACCESSORI

MOD.	DESCRIZIONE				
	PLLD COPERTURA LATERALE DESTRA PER LAVELLO	58X32X1,5			
	PLLS COPERTURA LATERALE SINISTRA PER LAVELLO	58X32X1,5			
	CEM GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA				
	CEG GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO				
	PULIPE PULISCIPENTOLE ELETTRICO DA BANCO	18X29X24	0,18	230V 1N~ / 50HZ	
	EAP GRUPPO EROGATORE A PEDALE DA FISSARE AL RIPIANO DI FONDO				
	KSV25P KIT SIFONE, PILETTA, TROPPOPIENO PER VASCHE H.25 CM				
	KSV325P KIT SIFONE, PILETTA, TROPPOPIENO PER VASCHE H.32,5				

PREPARAZIONE MASTER 700

RIPIANI DI FONDO

ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
	06RF	RIPIANO DI FONDO 60 CM	44,2X58,2X5			
	08RF	RIPIANO DI FONDO 80 CM	64,2X58,2X5			
	10RF	RIPIANO DI FONDO 100 CM	84,2X58,2X5			
	12RF	RIPIANO DI FONDO 120 CM	104,2X58,2X5			
	14RF	RIPIANO DI FONDO 140 CM	124,2X58,2X5			
	16RF	RIPIANO DI FONDO 160 CM	144,2X58,2X5			
	18RF	RIPIANO DI FONDO 180 CM	164,2X58,2X5			
	20RF	RIPIANO DI FONDO 200 CM	184,2X58,2X5			
	22RF	RIPIANO DI FONDO 220 CM	204,2X58,2X5			
	24RF	RIPIANO DI FONDO 240 CM	224,2X58,2X5			
	26RF	RIPIANO DI FONDO 260 CM	244,2X58,2X5			
	28RF	RIPIANO DI FONDO 280 CM	264,2X58,2X5			
	30RF	RIPIANO DI FONDO 300 CM	284,2X58,2X5			

PREPARAZIONE MASTER 700



ARMADI CON PORTE A COULISSE

Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato, con portine a coulisse tamburate a doppia parete. Ripiano intermedio con omega di rinforzo. Piedi inox regolabili. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 satinato, altezza mm 54, spessore 12/10. ...B: piano di lavoro bifronte. ...A: piano

di lavoro con alzatina. ...1: apertura su un fronte. ...2: apertura su due fronti. ...E: riscaldamento ventilato con termostato. Termostatazione +30/+90°C.

	MOD.	DESCRIZIONE				
	A10A1	TAVOLO ARMADIO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE	100X70X90			
	A12A1	TAVOLO ARMADIO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE	120X70X90			
	A14A1	TAVOLO ARMADIO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE	140X70X90			
	A16A1	TAVOLO ARMADIO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE	160X70X90			
	A18A1	TAVOLO ARMADIO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE	180X70X90			
	A20A1	TAVOLO ARMADIO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE	200X70X90			
	A22A1	TAVOLO ARMADIO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE	220X70X90			
	A12A1E	ARMADIO CALDO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE	120X70X90	2	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ	
	A14A1E	ARMADIO CALDO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE	140X70X90	2	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ	
	A16A1E	ARMADIO CALDO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE	160X70X90	2	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ	
	A18A1E	ARMADIO CALDO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE	180X70X90	2	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ	
	A20A1E	ARMADIO CALDO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE	200X70X90	2	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ	
	A10B1	TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE	100X70X90			
	A12B1	TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE	120X70X90			
	A14B1	TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE	140X70X90			
	A16B1	TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE	160X70X90			
	A18B1	TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE	180X70X90			
	A20B1	TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE	200X70X90			
	A22B1	TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE	220X70X90			








MOD.	DESCRIZIONE				
	A12B1E	TAVOLO ARMADIO CALDO CON PORTE A COULISSE	120X70X90	2	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	A14B1E	TAVOLO ARMADIO CALDO CON PORTE A COULISSE	140X70X90	2	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	A16B1E	TAVOLO ARMADIO CALDO CON PORTE A COULISSE	160X70X90	2	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	A18B1E	TAVOLO ARMADIO CALDO CON PORTE A COULISSE	180X70X90	2	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	A20B1E	TAVOLO ARMADIO CALDO CON PORTE A COULISSE	200X70X90	2	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	A10B2	TAVOLO ARMADIO 2 FRONTI CON PORTE A COULISSE	100X70X90		
	A12B2	TAVOLO ARMADIO 2 FRONTI CON PORTE A COULISSE	120X70X90		
	A14B2	TAVOLO ARMADIO 2 FRONTI CON PORTE A COULISSE	140X70X90		
	A16B2	TAVOLO ARMADIO 2 FRONTI CON PORTE A COULISSE	160X70X90		
	A18B2	TAVOLO ARMADIO 2 FRONTI CON PORTE A COULISSE	180X70X90		
	A20B2	TAVOLO ARMADIO 2 FRONTI CON PORTE A COULISSE	200X70X90		
	A12B2E	TAVOLO ARMADIO CALDO 2 FRONTI PORTE COULISSE	120X70X90	2,24	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	A14B2E	TAVOLO ARMADIO CALDO 2 FRONTI PORTE COULISSE	140X70X90	2,24	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	A16B2E	TAVOLO ARMADIO CALDO 2 FRONTI PORTE COULISSE	160X70X90	2,24	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	A18B2E	TAVOLO ARMADIO CALDO 2 FRONTI PORTE COULISSE	180X70X90	2,28	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	A20B2E	TAVOLO ARMADIO CALDO 2 FRONTI PORTE COULISSE	200X70X90	2,28	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

ACCESSORI

MOD.	DESCRIZIONE				
	14KIR	KIT RISCALDAMENTO CM 140	134X15,5X36	0,6	230V 1N~ / 50HZ
	16KIR	KIT RISCALDAMENTO CM 160	154X15,5X36	0,6	230V 1N~ / 50HZ
	18KIR	KIT RISCALDAMENTO CM 180	174X15,5X36	0,9	230V 1N~ / 50HZ
	20KIR	KIT RISCALDAMENTO CM 200	194X15,5X36	0,9	230V 1N~ / 50HZ

ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE				
	KRP90	KIT 4 RUOTE PIROETTANTI, 2 CON FRENO				



PREPARAZIONE MASTER 700

ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE A COULISSE

Struttura autoportante con fianchi, retro, porte, fondo e ripiani intermedi realizzati in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinata e piegata a freddo. Portine a coulisse tamburate a doppia parete. Piedi inox regolabili. ...C: adatto all'inserimento di cestelli lavastoviglie.

MOD.

DESCRIZIONE



12AP

ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE A COULISSE

120X70X170



14AP

ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE A COULISSE

140X70X170



16APC

ARMADIO PORTASTOVIGLIE-CESTELLI PORTE COULISSE

160X70X170



20AP

ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE A COULISSE

200X70X170

PREPARAZIONE MASTER 700



ARMADI ANGOLARI, CASSETTIERE E TRAMOGGE

Struttura con fianchi, retro, porte, fondo e piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 satinato. Piedi inox regolabili.
 AA...: armadio angolare. AC...: armadio cassetiera. AT...: armadio tramoggia.
 ...B...: porta battente. ...B: piano di lavoro bifronte. ...A: piano di lavoro con alzatina.

	MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
	AC04A4	ARMADIO CASSETTIERA 4 CASSETTI, CON ALZATINA	40X70X90			
	AC04B4	ARMADIO CASSETTIERA 4 CASSETTI, BIFRONTI	40X70X90			
	AABB	TAVOLO ARMADIO ANGOLARE CON PORTA BATTENTE	98,5X98,5X90			
	AABA	TAVOLO ARMADIO ANGOLARE CON PORTA BATTENTE	98,5X98,5X90			
	AT04A	TRAMOGGIA CON PIANO E ALZATINA	40X70X90			
	AT04B	TRAMOGGIA CON PIANO BIFRONTI	40X70X90			
	AB04A	ARMADIO CON PORTINA BATTENTE CON ALZATINA	40X70X90			
	AB04B	ARMADIO CON PORTINA BATTENTE, PIANO BIFRONTI	40X70X90			



ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE				
	KRP90	KIT 4 RUOTE PIROETTANTI, 2 CON FRENO				

PIANI UNICI

PIANI UNICI DI LAVORO

Piano da lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato, spessore 12/10 mm, altezza 54 mm. Pannello fonoassorbente, idrofugo ed ignifugo. Piano predisposto per ricevere sottopiano armadi, tramogge, cassettiere e basi refrigerate. ...B: piano di lavoro bifronte. ...A: piano di lavoro con

alzatina.



MOD.	DESCRIZIONE				
------	-------------	---	---	---	---

12UB	PIANO UNICO BIFRONTI 120 CM	120X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

14UB	PIANO UNICO BIFRONTI 140 CM	140X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

16UB	PIANO UNICO BIFRONTI 160 CM	160X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

18UB	PIANO UNICO BIFRONTI 180 CM	180X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

20UB	PIANO UNICO BIFRONTI 200 CM	200X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

22UB	PIANO UNICO BIFRONTI 220 CM	220X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

24UB	PIANO UNICO BIFRONTI 240 CM	240X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

26UB	PIANO UNICO BIFRONTI 260 CM	260X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

28UB	PIANO UNICO BIFRONTI 280 CM	280X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

30UB	PIANO UNICO BIFRONTI 300 CM	300X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

32UB	PIANO UNICO BIFRONTI 320 CM	320X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

34UB	PIANO UNICO BIFRONTI 340 CM	310X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

36UB	PIANO UNICO BIFRONTI 360 CM	360X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

38UB	PIANO UNICO BIFRONTI 380 CM	380X70X5,4			
-------------	-----------------------------	------------	--	--	--

12UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 120 CM	120X70X14			
-------------	---------------------------------	-----------	--	--	--

14UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 140 CM	140X70X14			
-------------	---------------------------------	-----------	--	--	--

16UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 160 CM	160X70X14			
-------------	---------------------------------	-----------	--	--	--

18UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 180 CM	180X70X14			
-------------	---------------------------------	-----------	--	--	--










20UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 200 CM	200X70X14			
-------------	---------------------------------	-----------	--	--	--

22UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 220 CM	220X70X14			
-------------	---------------------------------	-----------	--	--	--



MOD.	DESCRIZIONE				
 24UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 240 CM	240X70X14			
26UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 260 CM	260X70X14			
28UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 280 CM	280X70X14			
30UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 300 CM	300X70X14			
32UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 320 CM	320X70X14			
34UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 340 CM	340X70X14			
36UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 360 CM	360X70X14			
38UA	PIANO UNICO CON ALZATINA 380 CM	380X70X14			

ACCESSORI

MOD.	DESCRIZIONE				
 PUALTD	ALZATINA LATERALE DESTRA				
 PUALTS	ALZATINA LATERALE SINISTRA				
 PUV4050	VASCA A SALDARE CM 40X50X25	50X25X40			
PUV5050	VASCA A SALDARE CM 50X50X25	50X25X50			
PUVI4050	VASCA CON INVASO A SALDARE CM 40X50X25	40X25X50			
PUVI5050	VASCA CON INVASO A SALDARE CM 50X50X25	50X25X50			
 PUIINV13	VASCA CM 50X50X25 H CON INVASO 136X66 CM A SALDARE X PIANI UNICI	50X25X50			
 PUSL05	ARMADIETTO SENZA PIANO PER VASCA PORTA BATTENTE	50X70X81			
PUSL06	ARMADIETTO SENZA PIANO PER VASCA PORTA BATTENTE	60X70X81			
PUSL07	ARMADIETTO SENZA PIANO PER VASCA PORTA BATTENTE	70X70X81			

ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
	PUSL08	ARMADIETTO SENZA PIANO PER VASCA PORTA BATTENTE	80X70X81			
	PUSL09	ARMADIETTO SENZA PIANO PER VASCA PORTA BATTENTE	90X70X81			
	PUSL10	ARMADIETTO SENZA PIANO PER VASCA PORTA BATTENTE	100X70X81			
	KIT2GAM	KIT SUPPORTO A DUE GAMBE PER PIANO A SBALZO				

PIANI UNICI

ARMADI SENZA PIANO

Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato, con portine a coulisse tamburate a doppia parete. Ripiano intermedio con omega di rinforzo. ...1: apertura su un fronte. ...2: apertura su due fronti. ...E: riscaldamento ventilato con termostato. Termostatazione +30/+90°C.



MOD.

DESCRIZIONE

100X70X66

A10Z1

TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE



120X70X66

A12Z1

TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE

140X70X66

A14Z1

TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE

160X70X66

A16Z1

TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE

180X70X66

A18Z1

TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE

200X70X66

A20Z1

TAVOLO ARMADIO CON PORTE A COULISSE

120X70X66

A12Z1E

TAVOLO ARMADIO CALDO CON PORTE A COULISSE

2

230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ



140X70X66

A14Z1E

TAVOLO ARMADIO CALDO CON PORTE A COULISSE

2

230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

160X70X66

A16Z1E

TAVOLO ARMADIO CALDO CON PORTE A COULISSE

2

230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

180X70X66

A18Z1E

TAVOLO ARMADIO CALDO CON PORTE A COULISSE

2

230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

200X70X66

A20Z1E

TAVOLO ARMADIO CALDO CON PORTE A COULISSE

2

230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

100X70X66

A10Z2

TAVOLO ARMADIO 2 FRONTI CON PORTE A COULISSE



120X70X66

A12Z2

TAVOLO ARMADIO 2 FRONTI CON PORTE A COULISSE

140X70X66

A14Z2

TAVOLO ARMADIO 2 FRONTI CON PORTE A COULISSE

160X70X66

A16Z2

TAVOLO ARMADIO 2 FRONTI CON PORTE A COULISSE

180X70X66

A18Z2

TAVOLO ARMADIO 2 FRONTI CON PORTE A COULISSE

200X70X66

A20Z2

TAVOLO ARMADIO 2 FRONTI CON PORTE A COULISSE

120X70X66

A12Z2E

TAVOLO ARMADIO CALDO 2 FRONTI PORTE COULISSE

2

230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ



140X70X66

A14Z2E

TAVOLO ARMADIO CALDO 2 FRONTI PORTE COULISSE

2

230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

160X70X66

A16Z2E

TAVOLO ARMADIO CALDO 2 FRONTI PORTE COULISSE

2

230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
	A18Z2E TAVOLO ARMADIO CALDO 2 FRONTI PORTE COULISSE	180X70X66	2	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ	
	A20Z2E TAVOLO ARMADIO CALDO 2 FRONTI PORTE COULISSE	200X70X66	2	230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ	



PIANI UNICI

CASSETTIERE E TRAMOGGE SENZA PIANO

Struttura autoportante in acciaio inox
AISI 304 satinato. ...3: 2 cassetti +
cassettone per bottiglie. ...4: 4 cassetti.

MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
	AC04Z4 ARMADIO CASSETTIERA 4 CASSETTI	40X70X66			
	AT04Z TRAMOGGIA PER INSERIMENTO SOTTOPIANO	40X70X66			
	AB04Z TAVOLO ARMADIO CON PORTA BATTENTE	40X70X66			

ELEMENTI COMPLEMENTARI

PENSILI

Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato. Fondo e cielo realizzati in corpo unico con la semiparete posteriore, per favorire la pulibilità. Ripiano intermedio regolabile in altezza. Ripiano di fondo libero da guide di scorrimento. ...G: versione a giorno. ...C: con portine a coulisse. ...B:

con portine battente. ...SC: con portine a coulisse e ripiano scolapiatti.

	MOD.	DESCRIZIONE				
	12PG	MOBILE PENSILE A GIORNO	120X40X66			
	10PG	MOBILE PENSILE A GIORNO	100X40X66			
	14PG	MOBILE PENSILE A GIORNO	140X40X66			
	16PG	MOBILE PENSILE A GIORNO	160X40X66			
	10PC	MOBILE PENSILE PORTE A COULISSE	100X40X66			
	12PC	MOBILE PENSILE PORTE A COULISSE	120X40X66			
	14PC	MOBILE PENSILE PORTE A COULISSE	140X40X66			
	16PC	MOBILE PENSILE PORTE A COULISSE	160X40X66			
	18PC	MOBILE PENSILE PORTE A COULISSE	180X40X66			
	20PC	MOBILE PENSILE PORTE A COULISSE	200X40X66			
	14PSC	PENSILE SCOLAPIATTI CON PORTE A COULISSE	140X40X66			
	08PB	MOBILE PENSILE CON PORTA BATTENTE	80X40X66			
	12PB	MOBILE PENSILE CON PORTA BATTENTE	120X40X66			
	16PB	MOBILE PENSILE CON PORTA BATTENTE	160X40X66			
	APB	PENSILE ANGOLARE PORTE A BATTENTE	98,5X98,5X66			



MOD.	DESCRIZIONE				
------	-------------	---	--	--	--



APG







PENSILE ANGOLARE A GIORNO

98,5X98,5X66

ELEMENTI COMPLEMENTARI

SCAFFALI E MENSOLE

...SR: Scaffale realizzato completamente in acciaio inox, composto da 4 montanti e 4 ripiani scatolati con omega di rinforzo. Portata max di ogni ripiano kg 200/m² uniformemente distribuito.
 ARP...: Mensola per il fissaggio a parete regolabile in altezza in acciaio inox AISI 304, con alzatina posteriore.










MOD.	DESCRIZIONE				
	10SR	SCAFFALE COMPLETO DI 4 RIPIANI DA CM 100	100X61,5X165		
	12SR	SCAFFALE COMPLETO DI 4 RIPIANI DA CM 120	120X61,5X165		
	14SR	SCAFFALE COMPLETO DI 4 RIPIANI DA CM 140	140X61,5X165		
	16SR	SCAFFALE COMPLETO DI 4 RIPIANI DA CM 160	160X61,5X165		
	18SR	SCAFFALE COMPLETO DI 4 RIPIANI DA CM 180	180X61,5X165		
	20SR	SCAFFALE COMPLETO DI 4 RIPIANI DA CM 200	200X61,5X165		
	22SR	SCAFFALE COMPLETO DI 4 RIPIANI DA CM 220	220X61,5X165		
	ARP804	MENSOLA A PARETE IN ACCIAIO INOX AISI304, 80 CM	80X40X5		
	ARP1004	MENSOLA A PARETE IN ACCIAIO INOX AISI304, 100 CM	100X40X5		
	ARP1204	MENSOLA A PARETE IN ACCIAIO INOX AISI304, 120 CM	120X40X5		
	ARP1404	MENSOLA A PARETE IN ACCIAIO INOX AISI304, 140 CM	140X40X5		
	ARP1604	MENSOLA A PARETE IN ACCIAIO INOX AISI304, 160 CM	160X40X5		
	ARP1804	MENSOLA A PARETE IN ACCIAIO INOX AISI304, 180 CM	180X40X5		

ELEMENTI COMPLEMENTARI

TAVOLI ATTREZZATI

Realizzati in acciaio inox AISI304 satinato. Piano di lavoro h mm 54 con alzatina. ...TCN...: vasca con sifone, piletta e troppopieno. Dimensione vasca 6TCN: 107x31x18,5 cm. Dimensione vasca 6TCN180: 163x31x18,5 cm. ...TPC...: con bacinella raccolta liquidi. ...TPP...: completo di 2 bacinelle

sagomate con fondo forato asportabile. Piano di taglio in polietilene. Vasca con sifone, piletta e troppopieno. Sottopiano inclinato.

MOD.	DESCRIZIONE				
	6TCN TAVOLO DI CERNITA VERDURE	120X70X90			
	6TCN180 TAVOLO DI CERNITA VERDURE	180X70X90			
	6TPC120 TAVOLO PREPARAZIONE CARNI	120X70X90			
	6TPC180 TAVOLO PREPARAZIONE CARNI	180X70X90			
	6TPP180 TAVOLO PREPARAZIONE PESCE	180X70X90			









ACCESSORI

MOD.	DESCRIZIONE				
	CEM GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA				
	CEG GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO				

ELEMENTI COMPLEMENTARI

LAVAMANI

Struttura in acciaio inox satinato.
 ...G: miscelatore acqua azionabile
 a ginocchio. ...P: miscelatore acqua
 azionabile a pedale.






	MOD.	DESCRIZIONE				
	LMG	LAVAMANI SU MENSOLA CON COMANDO A GINOCCHIO	50X50X33			
	LMP	LAVAMANI SU ARMADIO CON COMANDO A PEDALE	50X50X85			
	LMSCG	LAVAMANI, STERILIZZATORE SU MENSOLA	47X39X103	2,5		230V 1N~ / 50HZ
	LMSCP	LAVAMANI, STERILIZZATORE SU MENSOLA	62X51X105	2,5		230V 1N~ / 50HZ
	SC	STERILIZZATORE COLTELLI SU MENSOLE	47X30X65	2,5		230V 1N~ / 50HZ

ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE				
	BSTER	STERILIZZATORE COLTELLI A RAGGI U.V.A. A MURO	60X10X70	0,03		230V 1N~ / 50HZ
	DC	DISTRIBUTORE SALVIETTE DI CARTA	30X10X29			
	DS	DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO	13X10X19,5			
	PLM	PARETE ATTREZZABILE PER LAVAMANI	50X10X50			

ELEMENTI COMPLEMENTARI

CARRELLI

MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
	C121 CARRELLO CON TELAIO PORTA BACINELLE 2 X 1/1GN	75X65X45			
	C311 CARRELLO CON TELAIO PORTA BACINELLE 3 X 1/1GN	120X65X45			
	CC211 CARRELLO CON VASCA CAPACITÀ 2 X 1/1 GN	90X70X45			
	CC311 CARRELLO CON VASCA CAPACITÀ 3 X 1/1 GN	130X70X45			
	CRG2021 CARRELLO PER 18 TEGLIE GN 2/1	65X72X171			
	CEM21 CARRELLO CON PORTA BACINELLE AD ALTEZZA VARIABILE	97X70X114			
	VCV VASCA CARRELLATA PER TRASPORTO VERDURE	88X66X100			
	CMX CARRELLO A PIANALE BASSO	100X60X80			

MOD.	DESCRIZIONE				
	CR2X CARRELLO NEUTRO DI SERVIZIO A DUE RIPIANI	100X50X95			
	CR3X CARRELLO NEUTRO DI SERVIZIO A TRE RIPIANI	100X50X95			
	CT3GN CARRELLO CALDO ELETTRICO CAPACITÀ 3X1/1 GN	121X64X85	1,8	230V 1N~ / 50HZ	
	CTV20 CARRELLO PER IL RITIRO DI 20 VASSOI	95X61X156			
	CTV30 CARRELLO PER IL RITIRO DI 30 VASSOI	138X61X156			
ACCESSORI					
MOD.	DESCRIZIONE				
	B11M20 BACINELLA GN 1/1 H = 200 CON MANIGLIE UNIVERSALI	32X53X20			
	VRBX VASCHETTA INOX PER RITIRO BOTTIGLIE, PER CTV20/30	50X33X8			

ELEMENTI COMPLEMENTARI

PATTUMIERE E CEPPI

MOD.

DESCRIZIONE



PCR40

PATTUMIERA CARRELLATA CON
COPERCHIO LT 50

40X40X60,5

PCR70

PATTUMIERA CARRELLATA CON
COPERCHIO LT 75

45X45X60,5



PCR40P

PATTUMIERA CARRELLATA CON
COPERCHIO E PEDALE LT 50

40X40X60,5

PCR70P

PATTUMIERA CARRELLATA CON
COPERCHIO E PEDALE LT 75

45X45X60,5



C4545P

CEPPO CARNE POLIETILENE CM 45

45X45X90

C5070P

CEPPO CARNE POLIETILENE CM 50

50X70X90